

TAPASZTALAT  
FÜZET - IV.

*Crystal*



# ELEGEM LETT AZ ORVOSOKBÓL

AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE JELENTŐS MÉRTÉKBEN FÜGG A BÉLRENDSZER EGÉSZSÉGÉTŐL, AMIRE ÁLTALÁBAN CSAK AKKOR JÖN RÁ AZ EMBER, HA AZ ANYAGCSERE-FOLYAMATÁBAN VALAMIFÉLE PROBLÉMA JELENTKEZIK. ARANKA 63 ÉVESEN ISMERTE MEGISMERTE EZT AZ ÉRZÉST.



*Milyen tünetek kapcsán derült fény a betegségére?*

2005-ben észleltem az első jeleket. Véres volt a székletem és nagyon hamar lefogytam 25 kg-ot. Különböző kivizsgálások során megállapították a betegségemet: kolitis ulcerosa, magyarul vastagbél fekély. Kaptam rá gyógyszert, amitől 1-2 év alatt annyi javulást sikerült elérni, hogy a székletem már nem volt véres, de továbbra is rendszertelen és híg maradt.

*Folyamatosan vagy kúraszerűen kapta a kezelést?*

Folyamatosan kellett szednem a gyógyszert, hogy ne újuljon ki a betegség, de mindössze ennyi eredményt sikerült vele elérni. Nagyon legyengített az elmúlt két év. Közben, mind a mai napig vigyázok az étkezéssel, mellőzöm a puffasztó és a zsíros ételeket.

*Az orvosok mit mondtak arra, hogy nem sikerült helyreállítani az anyagcsere-folyamatát?*

Sokáig vártam, de nem nagyon tudtak mit tenni. Nekem pedig nagyon elegendő lett az orvosokból. Alig éltem, úgy kerültem hozzájuk, két évig hitegettek, és nem tudtak meggyógyítani. Nem akartam már örökké az olyan kellemetlen vizsgálatokra is járni, mint a béltükrözés, és elhatároztam megpróbálok valamilyen más módszert. Ekkor egy kedves ismerősöm, akivel már azelőtt is volt kapcsolatam, ajánlotta az összejt kapszulát.

*Ez volt az első természetes módszer, amit kipróbált?*

Nem, régebben is szedtem különféle termékcsaládok antioxidás tartalmú készítményeit, meg bélfőrárt javító készítményeket, de sajnos ezektől sem jött rendbe a dolog?

*Az összejt kapszulával milyen eredményeket sikerült elérni?*

Harmadik hónapja szedem a terméket, naponta egyet. Az első héten nagyon kellemetlen bélcsikarásokat tapasztaltam, de a második héten már kezdett formá-

lódni a székletem, a harmadik héten pedig már teljesen normalizálódott, és azóta is rendben van, amitől összességében is sokkal jobban érzem magam. Egyébként az az érdekes, hogy a bélrendszeri betegség miatt kezdtem el szedni a terméket, de más problémáimon is segített.

*Melyeken?*

85-ben valamilyen érrendszeri elváltozásból adódóan kezdődött egy nagyon erős fülzúgásom, amire sok kezelést kaptam infúzió és gyógyszer formájában is, de semmire nem reagált. Mivel tudtam az összejt kapszuláról, hogy a sejteket regenerálja, már amikor elkezdtem szedni a vastagbél betegségemre sejttem, hogy ezen is segíthet. És nem tévedtem.

*A fülzúgás javulásában mikor mutatkoztak az első változások?*

Körülbelül hat hét után kezdett csenedesedni. Bár még nem múlt el teljesen, de már ez is nagyon jó eredmény, hogy csenedesedik. Borzasztó érzés, ha az embernek szünet nélkül erősen zúg a füle. Nagyon remélem, hogy a termék további szedésével, ez a zúgás még jobban csökken majd, akár el is múlik teljesen. Ezen kívül azt is tapasztaltam még – amire egyáltalán nem számítottam – hogy a mozgásom sokkal könnyebb lett.

*Volt valamilyen mozgásszervi problémája?*

Nem, semmi nem volt. Most utólag érzem csak, hogy mennyivel nehezebb volt a testem. Amióta szedem a kapszulát olyasmi érzésem, van, mintha vízben lennék, könnyebb vagyok, könnyebben mozgok. Néha olyan érzés, mintha nem is az én testem lenne, nem terhes.

*Kontrollvizsgálaton volt azóta, mióta szedi a kapszulát?*

Hamarosan megyek, kíváncsi vagyok, mit mutatnak majd a leletek. Sőt a koleszterinem is magas, még lehet, hogy abban is történtek kedvező változások. Meglátjuk.

# ÉSZHEZ TÉRT AZ IZOMZATOM

VAN, AKI ÉVTIZEDEK ÓTA TUDJA, AMIT MÁS EL SEM TUD KÉPZELNI. ISMERI AZ ÉRZÉST, AMIKOR AZ AGY HIÁBA TUDJA, MIT AKAR, A TEST KÉPTELEN MEGFELELŐEN KÖVETNI AZ UTASÍTÁSOKAT. LÁSZLÓ A TELJES TEHETETLENSÉG HATÁRÁRÓL FORDULT VISSZA A MOZGÁS ÚTJÁRA.

## Milyen betegségből adódik a mozgáskorlátozottsága?

Izomsorvadás, ami génhibából adódóan az izomsejtek folyamatos pusztulását jelenti. Ez egy örökölhető betegség, de az én esetemben nem tudjuk, melyik őstől származik, mert előfordul – ahogy nálam is – hogy csak több generációval később jelentkezik valamelyik utódnál.

## Mikor észlelte az első tüneteket?

Az izomsorvadásos betegségek közül nekem az a fajta van, ami felnőtt korban jön elő. Akiknél gyerekkorban jelentkeznek a tünetek, azok általában tizenéves korukban meghalnak. Én 18- 20 éves koromban tapasztaltam az első jeleket.

## Mik voltak ezek?

Ha lehajoltam, a felső testemet csak kapaszkodva tudtam felemelni, és így tudtam felegyenesedni. Aztán idővel jelentkeztek a lépcsőn járással kapcsolatos nehézségek is. A mozgásom összességében egyre rosszabbodott, de ennek ellenére még sokáig dolgoztam, majdnem negyven éves koromig. Az évek előrehaladtával folyamatos, apró jelei voltak annak, hogy egyre kevesebb erő van az izmaimban. Néha eltelt két-három év, hogy nem rosszabbodott az állapotom de aztán ismét. Végül 1990-ben leestem a lábamról.

## Ez mit jelent?

Onnantól kezdve vagyok kerekesszékekben. Immár 18 éve.

## Orvosilag hogyan próbálták kezelni a betegségét?

Nem nagyon lehetett. Különböző izomstimuláló injekciókat kaptam, amik szerintem nem sokat értek. Bár lehet, hogy lelassították a folyamatot, de meg nem állították?

## Természetgyógyászati módszerekkel próbálkozott?

Igen, többféleképpen is, de azok közül csak egy használt, az energetizáló terápia, amire egy éven keresztül jártam. Ettől sokkal jobban mozogtak az izmaim, és a letompult ízületek fellazításában is segített. Hatása majdnem mindvégig kitarított az elmúlt 18 évben, amit a székben töltöttem. Az utóbbi időben viszont már tovább romlott az állapotom. Ekkor hallottam az összejt kapszuláról, amit alapvetően szkeptikusan fogadtam?

## Miért?

Mindent így fogadok, hisz olyan sok dologgal találkoztam már, ami nem segített. De az összejt kapszula eredményesnek tűnik.

## Milyen változásokat tapasztalt, amióta szedi?

Három-négy hét után azt éreztem, hogy könnyebbé vált a testem, fellazultak az izmaim, nem csak ültem, hanem erőből tartottam magam. A jobb kezemet nem tudtam a fülemig felemelni és egyik reggel, mosakodáskor sikerült a másik kezem segítségével felemelnem. Ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de nekem nagyon sokat jelent, mert így fület tudok mosni, és meg tudok törölközni. Fokozatosan éreztem az ehhez hasonló további változásokat, javulásokat.

## Mit jelentettek ezek a hétköznapi megélésében?

Már eleve az nagy segítség, hogy könnyebb az állandó ülés. Fokozatosan egyre több izomcsoport javulását érzem, ami előnyös az izmaim karbantartása szempontjából. Jól esik már emelgetni a lábamat, ülve végzek olyan gyakorlatokat, mintha pipiskednék a lábammal. Mivel a csípőm mozgása is jobb lett, már az egész testem nem olyan tehetetlen, mint azelőtt. Jár hozzám gondozó, aki segít mindenben és nagyon jó érzés, hogy nem csak ő mozgat, hanem tudom segíteni a mozgásomat. Összességében úgy érzem, hogy észhez tért az izomzatom és nem hagyja el magát a testem annyira.

## Orvosa mit szól a javuláshoz?

Azt mondja, ennél a betegségnél szoktak lenni jobb időszakok. Ezt nem vitatom, de én érzem, hogy mennyire visszatért az erő az izmaimba, ami nem történik meg csak úgy, azért mert kicsit jobb időszak van. Azelőtt nem tudtam behajlítani a kezemet meg a lábamat, és most már sikerül. Ez számomra azt jelenti, hogy magamtól át tudok mászni, például a wc-re, ami különben nem menne, és ez óriási dolog a mindennapokban. Abban is érzem a javulást, hogy bár segítséggel tudok csak átülni a fotelbe, de közben tartatni magam, így kivárom, míg odaigazítják nekem a fotelt, nem huppanok bele azonnal. El sem tudom mondani, milyen óriási dolgok ezek. Csak úgy lehet érzékeltetni, hogy ha ugyanez a változás az ellenkező irányba történt volna tavaly május óta, amióta szedem a kapszulát, akkor már nem tudnék kikelni az ágyból. Nagyon közel voltam ahhoz az állapothoz.

## Vár további javulást a kapszulától?

Azt gondolom, ha akkor lett volna ez a termék, amikor a székbe kerültem, akkor segítségével meg tudtam volna tartani azt az állapotot, hogy ha nehezen is de tudok járni. Most hálás vagyok, ha a jelenlegi állapotom megmarad, hogy tudom tartani magam és segíteni a mozgásomat, nem olyan vagyok, mint egy zsák, akit csak ki-be tesznek a székbe.

# TUDOM, HOGY TELJESEN FELÉPÜL

**ÉRZSÉBETET  
NEM BÍZTATTÁK  
AZ ORVOSOK  
31 ÉVES FÉRJE  
ÁLLAPOTÁNAK  
JAVULÁSÁVAL  
KAPCSOLATBAN.  
GYULA EGY  
SÚLYOS MOTOR-  
BALESET UTÁN  
KERÜLT KORHÁZ-  
BA. A KÓMÁBAN  
LÉVŐ FÉRFI  
FELÉPÜLÉSÉRŐL  
LEMONDTAK A  
SZAKEMBEREK,  
CSAK A FELESÉGE  
ÉS A CSALÁDJA  
HISZ ABBAN,  
HOGY EZ LEHET-  
SÉGES.**

*Mi történt Gyulával a balesetkor?*

Sérült az agya és a jobboldali agykéreg részlegesen elhalt. Kórházba kerülése után pár nappal derült ki, hogy a tüdeje is megsérült. Kómába esett, lélegeztető-gépre kapcsolták, és az orvosok azt mondták, ha életben is marad, akkor sem fog soha felépülni és beilleszkedni a társadalomba. Azt jóskolták, meg sem fog mozdulni, semmi javulás nem várható majd.

*Ön, hogy reagált, mikor ezt megtudta?*

Azt az érzést el sem tudom mondani... Anyósomnak egy ismerőse szedte akkor az összejt kapszulát és nagyon jól gyógyult tőle. Az orvosok által felvázolt jövőképet nézve úgy éreztük nincs vesztenivalónk, megpróbáljuk alkalmazni a férjemnél ezt a terméket. Nagyon hamar kiderült, hogy jól gondoltuk. Gyulát egy hónap múlva levették a lélegeztető-gépről. Hát mi ez, ha nem javulás???

*Mik voltak az első pozitív jelek?*

Nem egészen három hét alatt úgy meggyógyult a tüdeje, hogy az orvosok azt mondták, szinte majdnem olyan, mint újkorában. Ezen kívül szükséges volt gégemetszést végezni nála, és amikor a vágott lyukból megpróbálták eltávolítani a csövet, három óra múlva újra kellett vágni, mert elkezdett beforrni. Egyéb-ként minden sebe gyorsan és gyönyörűen begyógyult, szinte alig látszik. Az orvosok és a nővérek is tudták, hogy adjuk neki az összejt kapszulát és ők is azt mondták, hogy nem lehet mástól ez a nagyon gyors a gyógyulás.

*Hogy adták be a kapszulát, mikor még lélegeztető-gépen volt a férje?*

A mai napig gyomorszondán keresztül, összetörve ételbe vagy italba téve juttatjuk

a gyomrába. Reggel én adom, este a nővérek, napi 2x2-t.

*Mennyi ideje alkalmazzák a kapszulát?*

Ötödik hónapja, és vannak újabb eredmények. Az utóbbi egy hónapban már tudja mozgatni és meg tudja tartani a kezeit és a lábait. Sóhajtozik, beszél, bár még nem értjük, amit mond, de beszél. Van hideg-meleg érzete, fájdalmat is érez, és kézzel-lábbal hadakozik, ha valami rossz történik vele.

*Megismeri Önt?*

Igen reagál rá, ha ott vagyunk, megismer és sír... Tudja, mit történik vele, csak még nem tudja másképp kifejezni magát. De eddig is csodálatos javuláson ment keresztül.

*Titkon mit remél, milyen eredményt sikerülhet elérni a kapszula segítségével?*

Nem titkon remélem, hanem tudom, hogy teljesen fel fog épülni. Ezek a biztató jelek arra utalnak, hogy bármelyik pillanatban teljesen magához térhet a mostani éber kómából, és ahogy az orvosoktól tudjuk, ha ez megtörténik, utána két-három héten belül elkezdenek visszatérni az emlékek, és azt követően a kommunikáció. Szerencsére van a környezetemben, akiről tudom, hogy ennél súlyosabb sérülésből is felépült, igaz négy év kellett hozzá. A kapszula segítségével a férjemnél talán ennek még hamarabb eljön az ideje. De nem is az az érdekes, mikor. Van türelmünk kívánni, mert tudom, hogy sikerülni fog.

# KICSERÉLŐDÖTT

**AZ EMBEREK LEGTÖBB ESETBEN AKKOR KEZDENEK  
EL SZEDNI VALAMILYEN TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTŐT,  
AMIKOR RÁJUK IJESZT EGY BETEGSÉG. EDIT MÁSKÉNT  
VOLT EZZEL.**



DIKÓNÉ EDIT

*Miért kezdte el szedni az összejt kapszulát?*

Egyszerűen kíváncsi voltam, milyen hatással van rám, az én 55 éves szervezetemre. Elmentem három-dimenziós ultrahang vizsgálatra és csináltattam egy általános felmérést, amiből kiderült néhány meglévő rendellenesség, például a nyaki ér helyenként 50%-os elzáródása, egy fél cm-es vesekő, a nyaki nyirokrész gyulladása és egy régebben operált sérv -amit hálóbeültetéssel oldottak meg- alatti résznek a szakadása.

*Ezeknek az elváltozásoknak voltak tünetei?*

Utólag már tudom, a nyaki ér elzáródása miatt volt, hogy surrogó hangokat hallottam a fülemben, vagy csengett a fülem. A sérvből adódóan pedig gyakrabban fájt a hasam. Mikor mindez kiderült, láttam, hogy a kíváncsiságon kívül több oka is van, hogy elkezdjem szedni az összejt kapszulát. Negyed évig szedtem készítményt naponta, és újra elmentem, az orvoshoz, aki ismét végigcsinálta a vizsgálatokat. Kiderült, hogy ezidő alatt a nyaki ér elzáródása jelentősen csökkent, eltűnt a vesekövem, és a többi elváltozás is javult.

*Voltak ennek a változásnak érezhető jelei?*

Egyrészt sokkal jobban éreztem magam és megnőtt a fizikai teljesítmőképességem. Ezen kívül más pozitív jelek is voltak, amik talán nincsenek is összefüggésben a feltárt elváltozásokkal. Például javult a látásom, és a térképnyelvem már nem annyira repedezett és lepedékes, mint azelőtt. A nyelv tükrözi az egész szervezet állapotát, főleg az emésztési problémákat és valóban, abban is tapasztaltam kedvező változást. A köszvényes kirakódások elmúltak az ujjaimról és egy idő után észrevettem, hogy azok a bizonyos kattánó ízületek, melyek egyre több nehézséget okoztak a fogás és minden más kézzel történő cselekvés során, kezdenek helyre jönni. Idővel le tudtam csavarni az üvegről a kupakot úgy, hogy nem görcsöltek be az ujjaim.

*Mik voltak javulás első tünetei?*

Három-négy hét után nem jól láttam olvasni azzal a szemüveggel, amit használni szoktam. Feltettem egy kisebb dioptriát, azzal jól láttam. 2-es helyett most 1-eset használok, de ha jók a fényviszonyok, akkor szemüveg nélkül is tudok


olvasni. Ezt követően vettem észre az említett többi javulást is, és mindezt három hónap alatt.

*Úgy hangzik, mintha három hónap alatt kicserélődött volna. Van most valamilyen panasz?*

Egyrészt a cukorbetegségem, ami szintén javult amióta szedem az összejt kapszulát, de még nem merem biztosra venni. Mindenesetre biztató a helyzet, mert a 18 körüli cukrom 14-15-re csökkent. Viszont a gerinc-sérvem, ami 10 éve időről időre megkínóz, újra rámtalált. Az évek során sajnos egyre több csigolyám vált érintetté, mára összesen nyolc. Ezzel járok most kezelésekre csontkovács-hoz, meg vásároltam mágneses ágyat és hetente 2-3 alkalommal szedem az összejt kapszulát. Egy ilyen komoly problémánál úgy érzem, több mindent meg kell próbálni. Hiszek benne, hogy az összejtek a csigolyáimhoz is eljutnak, meg abban, hogy összességében a szervezetem regenerálódási képességét egy optimális szintre sikerül hozni és akkor megszűnnek a panaszaim.

# A SZERETET EREJÉVEL

**MARCI 7 ÉVESEN MÁR MAJDNEM  
KÉTSZERESEN TÚLÉLTE AZT  
AZ ÉLETKORT, AMIT AZ ORVOSOK JÓSOLTAK  
NEKI, ÉS – AHOGY EZT ÉDESANYJÁTÓL  
MEGTUDTAM – EZ LEGKEVÉSBÉ SEM  
A HAGYOMÁNYOS GYÓGYMÓDOKNAK  
KÖSZÖNHETŐ.**



*Milyen betegsége van a kisfiának?*

SMA. Ez egy genetikai betegség, ami az izommozgató idegsejtek pusztulásához vezet. A születését követő alapvizsgálatokból nem látszott semmiféle rendellenesség, 8 hónapos korában diagnosztizálták a kórt.

*Mi történt akkor?*

Egyszer csak egy hónap leforgása alatt szinte teljesen mozdulatlaná vált.

*Mik voltak ennek a folyamatnak az első jelei?*

Elkezdte lógatni a fejét, mert nem tudta tartani. Aztán észrevettük, hogy egyre gyengébb az egész teste. Már az első tüneteknél orvoshoz fordultunk, és a különféle kivizsgálások során kiderült a betegség. Ekkor azt mondták, talán megéli a két éves kort, de a négyet már biztos nem, és nem fog tudni járni, de még ülni sem.

*Mit érzett, amikor ezt megtudta?*

Először hihetetlen volt, de mire felfogtam volna, meghalt a húgom autóbalesetben, az Édesapám pedig haldoklott a kórházban, mert ő ült a húgom mellett az autóban. Egyszerűen nem is volt időm kétségbeesni a gyerekek miatt, csak napról napra tettem a dolgomat.

*Ilyen kilátásokkal, mit lehet tenni, hogyan tovább?*

Elmentünk három éve Kijevbe összejtbeültetésre, de nem végezték el a beavatkozást, mert a magyar eredmények szerint az ottani professzor nem volt biztos abban, hogy a gyerekeknek valóban ez a baja. Igaza volt, mert a leleteken az szerepel: lehet, hogy ez a betegsége, de nem típusos. Át kellett volna mennünk Ukrajnában a genetikai klinikára, de arra már nem volt pénzünk, ezért hazajöttünk.

*Milyen korlátozottságot jelent ez a betegség Marci számára? Valóban nem tud se járni, se ülni?*

Csak feküdni tud, és fűzőben ül. Emellett étvágytalan volt, és állandó megfázással kínlódott, mert a gyenge tüdőizomzat miatt nem tudta kiköhögni a lerakódásokat, így nem tudott kigyógyulni a betegségből. Neki egy kisebb influenza is végzetes lehet. Szellemileg viszont felülmúlja a 10 éveseket.

*Itthon milyen orvosi kezelést alkalmaztak?*

Az az igazság, hogy én nem hiszek az orvostudomány ezen részében. Eleve ellentmondásosak az eddigi leletek,

akkor hogy várhatnék onnan megoldást, ahol a problémát sem tudják megállapítani. Mi egy ezoterikus szemléletű család vagyunk és amikor észrevettem a gyereken, hogy akárhányszor orvoshoz viszem, majd bele pusztul, utána lebetegszik és kórházban végezi, akkor elhatároztam más megoldást kell keresni.

*Milyen úton indultak el?*

Jártunk természetgyógyásznál, mozgásterapeutánál, speciális masszázson és konduktor is jött hozzánk. Sajnos ezek sem segítettek. Úgy éltünk, hogy amíg felkel a Nap, és ez a gyerek itt van velünk, hálát adunk az égnek. Ha pedig ebből a beteg testből eltávozik, legalább leszülethet újra egy egészséges testbe.

*Titkon remélték e mégis, hogy lehet bármiféle javulás az állapotában?*

Igen, de az összejt kapszulát elvárások nélkül kezdtük el alkalmazni. Nem akartam, hogy Marci érezze rajtam az elvárásokat, és azt gondolja, más ettől többet kell teljesítenie. Mi úgy fogadjuk el őt, és úgy szeretjük, ahogy van.

*Tapasztaltak javulást a termék alkalmazása óta?*

Most már több mint fél év telt el, és az utóbbi hónapokban megemeltük a napi egyszeri adagot kettőre. Először azt vettük észre, hogy az étvágya sokkal jobb lett, többet evett és megerősödött néhány héten belül. Ezen kívül a megfázásos tünetei csak egyszer jelentkeztek, amióta szedi a kapszulákat, azt megelőzően, pedig szinte folyamatosan. A finom mozgása sokkal fejlettebbé vált, és ezt ő is érzékeli. Amikor fekszik a földön, szokta mutatni, hogy mi mindent tud csinálni a kezével. És aminek nagyon örülünk, hogy járunk vele iskolába és már ügyesen ír. Fogni kell a könyökét, de ő vezeti a kezét és önállóan ír. Minden apró javulás boldogság nekünk, de nem várunk el semmit, így nincsen csalódás.

*Mit gondol, minek köszönhető, hogy Marci ennyivel túlélte a számára jóslott maximális kort?*

Egészséges szemlélettel neveljük, és a szeretet nagyon sokat számít, hatalmas ereje van. Szerintem, ezért van még köztünk. Mi a szeretetünkkel tudjuk megadni neki mindazt, amit egy egészséges gyerek eleve megkap az élettől.



GEIGER JÁNOSNÉ

# JOBB LETT AZ ÉLETMINŐSÉGEM

A BETEGSÉG NEM ÚJ KELETŰ, MÉGIS SOKAN MEGFERTŐZÖDTEK AZOK KÖZÜL AZ ÉDESANYÁK KÖZÜL, AKIK AZ 1970-ES ÉVEK KÖRNYÉKÉN ADTAK ÉLETET GYERMEKÜKNEK, ÉS A SZÜLÉS SORÁN VÉRT KAPTAK. PIROSKA SZERVEZETÉBEN MAJDNEM 30 ÉVEN KERESZTÜL LAPPANGOTT A HEPATITIS C VÍRUS.

*Hogyan vették észre, hogy fertőzött?*

Rendszeres véradó voltam és 96-ban egy véradás után levelet kaptam az állomástól, amiben azt írták, köszönik szépen, nem kérnek több vért, mert Hepatitis C-vel fertőzött vagyok. Megadták, hova, milyen orvoshoz menjek a továbbiak miatt.

*Mit érzett, amikor megtudta?*

Kétségbeesésemet csak az fokozta, hogy akkor született unokám és a lányom, nagyon megijedt, ezért azt mondta, nem menjek hozzájuk, nehogy a kicsinek valami baja legyen. Azonnal felhívtam a háziorvost, aki elmondta, hogy nyugodtan mehetek, mert ez a fertőző májgyulladás csak vér útján terjed. A lányom is megnyugodott, mikor ezt megtudtuk.

*Utólag visszagondolva voltak a betegségnek valamilyen jelei?*

Mindenféle problémáim voltak, izületektől elkezdve a magas vérnyomásig, általában rossz volt a közérzetem, gyenge voltam, de orvosilag nem lehetett kimutatni, mi ezeknek az oka.

*Mi következett azután, hogy fény derült a fertőzésre?*

Teljesen kivizsgáltak Kecskeméten, ahol kiderült, hogy a vírus még mindig lappang bennem, mert a máj eredményeim teljesen jók voltak. Azt követően csak 5 év múlva lettem olyan rosszul, hogy már a májamat is érintették a tünetek. Emlékszem, egy pénteki nap volt és annyira rosszul voltam, hogy ott akartak tartani a kórházban.

*Miből állt ez a rosszullét?*

A szívem rendetlenkedett, magas volt a vérnyomásom, és rossz a közérzetem, élni sem volt kedvem. Akkor már évek óta rokkant nyugdíjas voltam, mert annak idején postai alkalmazottként sokat gépeltem és kétszer is kellett műteni a jobb karomban az idegszalakat. Hivatalon belül nem tudtak könnyebb munkát adni, az addigira pedig alkalmatlan voltam, ezért leszázalékoltak. Visszatérve a kivizsgáláshoz, többféle gyógyszerrel kezdtek kezelni.

*Milyen eredménnyel?*

Ezt csak összetetten lehet megítélni, mert a történethez az is hozzátartozik, hogy ab-

ban az időben, a nővéremmel ketten ápoltuk beteg édesanyámat, nyolc éven keresztül, ami nagyon megviselt minden szempontból. Amikor anyukám meghalt, candida fertőzést kaptam és a két betegség találkozása leterített. Kórházba kerültem, ahol hosszú ideig semmit nem tudtak megállapítani. Az orvosok még hülyének is néztek. Ekkor elmentem kezelésre egy természetgyógyászhoz, és nála volt egy alkalommal előadás az összejt kapszuláról, amikor megjelent a termék a piacon. Nagyon meggyőző volt számomra, amit ott hallottam. Elhatároztam, hogy kipróbálom.

*Mik voltak az első érzékelhető jelek, miután elkezdte szedni a kapszulákat?*

Néhány napig azt hittem, szétszakad a máj, az epém, meg az egész hasam. A fejem is nagyon fájt. De ezt követően egyre jobban éreztem magam. Közben bio-rezonancia vizsgálattal – ami kimutatja, hogy a szervezetben van-e valamilyen blokk az energiaáramlásban – bemérettem magam és az is jó eredményt mutatott, tehát teljesen be tudta fogadni a terméket a szervezetem.

*Szed valamilyen gyógyszert azóta, a táplálék-kiegészítő mellett?*

Nem, semmit. Felkínálták az interferon kezelést, de nem fogadtam el. Rá is van írva az orvosi papíromra: „nem fogadja el, mert összejt kapszulát szed”. Egész nyáron át szedtem a készítményt és nagyon jól voltam. Aztán elkezdtem csökkenteni az adagot és csak kétnaponta vettem be a tablettákat, de érzem, hogy rosszabbul vagyok. Vissza kellett állnom a napi adagra.

*Konkréten, miben mutatkozik meg, a kapszula eredményessége?*

Azt megelőzően napokig tartó erős fejfájás gyötört, olyan migrénem volt, hogy gyakran hánytam. Ez elmúlt. Van egy gerincproblémám a 4-5. csigolyánál, ami a lábamba sugárzott. Ha elmentem egy kilométert, nem tudtam hazajönni, mert annyira fájt. Most, már ilyen akadályok sincsenek, jövök-megyek. És elhagytam az évek óta használt vérnyomás gyógyszeremet is. Az életminőségem lett jobb összességében.

